


รายละเอียดส่วนงานกันห้อง

โครงการจัดสร้างห้องประชุมสัมมนาชั้น ๑ อาคารสำนักงานสัตวแพทยสภา

| ลำดับที่ | รายการ | ขนาด กว้างคูณสูง (เซนติเมตร) |
|----------|-------------------------------------|------------------------------|
| ๑ | บานตายตามแบบเบอร์1 | 245 x 390 |
| ๒ | บานเลื่อนพร้อมบานตาย ตามแบบเบอร์2 | 540 x 390 |
| ๓ | บานเลื่อนพร้อมบานตาย ตามแบบเบอร์3 | 340 x 390 |
| ๔ | บานตายตามแบบเบอร์4 | 440 x 390 |
| ๕ | บานเลื่อนพร้อมช่องแสงด้านบนตามแบบ 5 | 1,010 x 390 |

หมายเหตุ

- อลูมิเนียมสีเงิน หนา 1.5 มิลลิเมตร
- กระจกใส(สีเขียว) หนา 6 มิลลิเมตร



รายละเอียดส่วนงานติดตั้งเครื่องปรับอากาศ

โครงการจัดสร้างห้องประชุมสัมมนาชั้น ๑ อาคารสำนักงานสัตวแพทยสภา

| ลำดับที่ | รายการ | ขนาด BTU | จำนวน (ชุด) |
|----------|--|----------|-------------|
| | เครื่องปรับอากาศแบบตั้งแขวน (รีโมทมีสาย) | | |
| ๑ | CFH-ES 56-60/CCS-410WTS 60(A),380V พร้อมติดตั้ง เดินท่อน้ำยาและวางกรอบท่อ 5 เมตร | 60051 | 2 |
| ๒ | CFH-ES 56-60/CCS-410WTS 60(A),380V พร้อมติดตั้ง เดินท่อน้ำยาและวางกรอบท่อ 10 เมตร | 60051 | 1 |
| ๓ | CFH-ES 56-60/CCS-410WTS 60(A),380V พร้อมติดตั้ง เดินท่อน้ำยาและวางกรอบท่อ 15 เมตร | 60051 | 1 |
| ๔ | เดินสายไฟเมนไฟฟ้า (1 lot) | | 1 |

หมายเหตุ ขนาดห้อง กว้าง 10 เมตร ยาว 15 เมตร